

# MAJAR



L'accessoire essentiel

## CHARRUES BRABANT DEMI-TOUR

Réf.	LT	Poids	CV
------	----	-------	----

■ Corps à socs et versoirs démontables, rallonges de versoirs

<b>CBR066</b>	sans aileron	6"	21	4/6
<b>CBR066AC</b>	avec -	6"	22	4/6
<b>CBR178</b>	sans -	7"	29	6/8
<b>CBR178AC</b>	avec -	7"	30	6/8
<b>CBR289</b>	sans -	8"	31	8/10
<b>CBR289AC</b>	avec -	8"	32	8/10

Boîtier de piquage précis.



CBR178 AC + ZCBR



poignée de piquage



boîtier de piquage



pédale de retournement



rallonge de versoir

## Outils pour Motoculteur

La Référence Labour...



MEUROPASOC

## CHARRUES A LAMES RÉVERSIBLES

Réf.	LT	Déport	Poids	CV
------	----	--------	-------	----

■ Lames articulées.  
5 positions de labour

<b>MEUROPASOC</b>	6"	60 cm	20	4/8
<b>EUROPASOC</b>	8"	60 cm	28	6/12
<b>EUROPAPAIN</b>	8"	60 cm	28	6/12

Réglage de piquage par vis.

Déport à droite et à gauche par crans.



QQT178 + CDCQT

## BRABANTS QUART-DE-TOUR

Réf.	LT	Poids	CV
------	----	-------	----

■ Corps à socs et versoirs démontables, rallonges de versoirs

<b>QQT066AC</b>	avec "	6"	23	4/6
<b>QQT178AC</b>	avec "	7"	31	6/10

Boîtier de piquage précis réglable en hauteur.



CSM066AC + ZCSM + LIAISON

## CHARRUES SIMPLES MONOSOC

Réf.	LT	Poids	CV
------	----	-------	----

■ Corps à socs et versoirs démontables, rallonges de versoirs

<b>CSM066</b>	sans aileron	6"	13	3/5
<b>CSM066AC</b>	avec "	6"	14	3/5
<b>CSM178</b>	sans "	7"	15	5/10
<b>CSM178AC</b>	avec "	7"	16	5/10

Boîtier de piquage précis.

# MAJAR

L'accessoire essentiel



**CF5S** dents souples



**C5R** dents rigides



**CP5C** dents chisel

## CULTIVATEURS

Réf.	Dents	LT	Poids	CV
<b>■ Cultivateur fixe. Montant 40x14</b>				
<b>CF5C</b>	5 x chisel	70	18	5/8
<b>CF5R</b>	5 x rigide	70	18	5/8
<b>CF5S</b>	5 x souple	70	18	5/8

Réf.	Dents	LT	Poids	CV
<b>■ Cultivateur renforcé extensible. Montant 40x14</b>				
<b>C5C</b>	5 x chisel	30/60	23	5/8
<b>C5R</b>	5 x rigide	30/60	23	5/8
<b>C5S</b>	5 x souple	30/60	23	5/8
<b>C7C</b>	7 x chisel	35/90	25	8/12
<b>C7R</b>	7 x rigide	35/90	25	8/12
<b>C7S</b>	7 x souple	35/90	25	8/12


Réf.	Dents	LT	Poids	CV
<b>■ Cultivateur professionnel à parallélogramme. Montant 40x14.</b>				
<b>CP5C</b>	5 x chisel	30/75	22	5/8
<b>CP5R</b>	5 x rigide	30/75	22	5/8
<b>CP7C</b>	7 x chisel	40/120	27	8/12
<b>CP7R</b>	7 x rigide	40/120	27	8/12



**B5D**



**BP5D**



**HEF15D**

**HE15D**

## BINEUSES

Réf.	Dents	LT	Poids	CV
<b>■ Bineuse renforcée extensible. Montant 40x14</b>				
<b>B3D</b>	1 soc cœur + 2 bineur	30/60	19	4/6
<b>B5D</b>	3 soc cœur + 2 bineur	30/60	22	5/8
<b>B7D</b>	5 soc cœur + 2 bineur	40/90	24	8/12

Réf.	Dents	LT	Poids	CV
<b>■ Bineuse professionnelle à parallélogramme. Montant 40x14.</b>				
<b>BP5D</b>	3 soc cœur + 2 bineur	30/75	22	5/8
<b>BP7D</b>	5 soc cœur + 2 bineur	40/120	27	8/12

## HERSE

Réf.	LT	Poids	CV
<b>■ Herse extensible. Bâti oscillant. Montant 40x14</b>			
<b>HE15D</b>	55/100	13	4/12
<b>HEF15D</b>	110/125	30	6/16

15 dents interchangeables.



**BUTOR**

**BUT1**

## BUTTEUR

Réf.	LT	Poids	CV
<b>■ Butteurs à versoirs et talon réglables</b>			
<b>BUT1</b>	19/41	5	4/7
<b>BUT2</b>	44/57	7	6/12
<b>■ Butteur à versoirs et talon fixe</b>			
<b>BUTOR</b>	Tige Ø 22	25	4
			3/5




**BPO2BR**

## BARRE PORTE-OUTILS

Réf.	LT	Poids
<b>■ Barre porte-outils. Montant 40x14</b>		
<b>BPO2BR</b>	85	11

2 brides de fixation pour adapter : 2 butteurs, 2 cultivateurs ou 2 arrache-pommes de terre.




**APMOTC**

**APMOTC2**

## ARRACHE-POMMES DE TERRE

Réf.	Largeur	Poids	CV
<b>■ Arrache-pommes de terre. Montant 40x14</b>			
<b>APMOTC</b>	23/47	8	5/10
<b>APMOTC2</b>	17/44	11	5/14

Profondeur de travail : 10 cm



ROUELNMOTC

PATLNMOTC


LNMOTC

### LAME NIVELEUSE / CHASSE-NEIGE

Réf.	LT	Poids	CV
<b>LNMOTC85</b>	85	25	6/12
<b>LNMOTC100</b>	100	28	8/12

Liaison : préciser le type de motoculteur.

Options : roues ou patins de contrôle profondeur



RM3EMD

RM3E

MRM

### ROULEAUX / MOYEUX

Réf.	LT	Ø	Poids
■ Rouleaux et paire de moyeux pour motoculteur			
<b>RM3EMD</b>	105	28 cm	30
<b>RM3E</b>	105	28 cm	35

### ■ Moyeux spécifiques

Ø 20, 25, 28, 30, ou hexagone 23, 26



R355

MSPE

### ROUES FER DE LABOUR / MOYEUX

#### ■ R260 – R315 – R355 – R400 – R520 – R600

Poids 7 à 16 kgs. Stables, adhérentes, réversibles. Voie réglable. Montage facile.

#### ■ Moyeux spécifiques

Ø 20, 25, 28, 30, ou hexagone 23, 26

### ACCESSOIRES / OPTIONS OUTILS DU MOTOCULTEUR



■ Rasette et/ou paire de rasettes : Fixation sur le bâti par coutrière



■ Coutre et/ou paire de coutres : Fixation sur le bâti par coutrière



■ Roue de transport brabant CBR : Fixation sur la pédale de retournement



■ Roue de contrôle profondeur cultivateur : Fixation sur le bâti par bride



■ Liaison : Préciser marque et type du motoculteur



■ Roues avant : pour cellules Honda et/ou Kubota



■ Liaison en chape sans piquage droite ou inclinée



■ Boîtier de piquage avec liaison en chape



■ Boîtier de piquage direct liaison soudée



■ Tige de butteur droite ou déportée



■ Liaison en chape pour attelage universel Staub



■ Outil-lève



RM0400 + 081781



RM0600 + 582183



RM0800 + 081781

## REMORQUES

Freinées - frein de parking - basculantes - catadioptres de signalisation - siège réglable grand confort - livrée sans liaison

Réf.	Charge utile	Roues
■ <b>Monobloc 120 x 100 (122 hors tout) x 40 cm</b>		
<b>RM0400</b>	500 Kg	16-6,50-8

Porte arrière amovible pivotante  
Option : rehausse grillagée 120 x 100 x 50 cm

Réf.	Charge utile	Roues
■ <b>Plateau 150 x 100 (105 hors tout) x 28 cm</b>		
<b>RM0600</b>	600 Kg	16 x 6,50-8

Ridelles côtés et arrière rabattables et amovibles.  
Tampon avant amovible

Réf.	Charge utile	Roues
■ <b>Plateau 200 x 120 (122 hors tout) x 35 cm</b>		
<b>RM0800</b>	800 Kg	600 x 9-10 plis

Ridelles rabattables et amovibles.  
Option : rehausse grillagée

## Pièces de liaison



081781

Pour tous les motoculteurs équipés d'une chape hauteur 74 ou 95 et d'une broche Ø16 : **081781** - KUBOTA TF100 et STAUB 6000-7000 Ø16 - H94/74 : **582182** - STAUB PPX et 9500D Ø25 - H90 : **582183** - STAUB CHALLENGER Ø18,5 - H72 : **582184** - GOLDONI BINGO, JOLLY ET 581 Ø19,5 - H74 : **582185** - BOUYER 223 Ø22,5 - H60 : **582186** - GOLDONI 140 Spécial Lux DE et FORT Minitigre et Supertigre Ø22,5 - H78 : **582187** - GRILLO G55-G85-107 Ø14,5 - H42 : **582246**

## LES ACCESSOIRES IMPACT POUR MOTOCULTEURS

Réf.	Poids
■ <b>Arrache-pommes de terre 8 dents</b>	
<b>IMAPT8D</b>	5
Tige 35 x 12	



Réf.	Poids
■ <b>Herse fixe 9 dents</b>	
<b>IMHEF9D</b>	7
Largeur de travail 62 cm	
Tige 35 x 12	
Livrée démontée	

Réf.	Poids
■ <b>Cultivateur fixe 5 dents chisel</b>	
<b>IMCF5C</b>	9
Largeur de travail 60 cm	
Tige 35 x 12	



Réf.	Poids
■ <b>Butteur réglable à talon fixe</b>	
<b>IMBUT1</b>	5
Largeur de travail 19 à 35 cm	
Tige 35 x 12 soudée	

## LES ACCESSOIRES IMPACT POUR MOTOBINEUSES

Réf.	Poids
■ <b>Arrache-pommes de terre 6 dents</b>	
<b>IMAPT6D</b>	4
Tige 35 x 12	



Réf.	Poids
■ <b>Butteur fixe</b>	
<b>IMBUTO</b>	3
Largeur de travail 25 cm	
Tige 35 x 12	

Réf.	Poids
■ <b>Cultivateur fixe 3 dents chisel</b>	
<b>IMCF3C</b>	6
Largeur de travail 38 cm - Tige 35 x 12	



Réf.	Poids
■ <b>Paire de roues fer</b>	
<b>IMRF330D25</b>	7
Ø 33 cm pour moyeux Ø 25 cm	

Réf.	Poids
■ <b>Herse fixe 6 dents</b>	
<b>IMHEF6D</b>	4
Largeur de travail 42 cm - Tige 35 x 12	

