

MAJAR



L'accessoire essentiel

ARADO DE MEDIA VUELTA

Ref	Ancho de labor	Peso	CV
-----	----------------	------	----

■ **Cuerpo con reja y vertedera desmontable, alargador de vertedera**

CBR066	Sin alerón	6"	21	4/6
CBR066AC	Con -	6"	22	4/6
CBR178	Sin -	7"	29	6/8
CBR178AC	Con -	7"	30	6/8
CBR289	Sin -	8"	31	8/10
CBR289AC	Con -	8"	32	8/10

Control de profundidad exacto



CBR178 AC + ZCBR



Mango



Control de profundidad



Pedal de vuelco



Alargador de vertedera

Herramienta por Motocultor



MEUROPASOC

ARADO CON CUCHILLAS REVERSIBLES

Ref	Ancho de labor	Traslación	Peso	CV
-----	----------------	------------	------	----

■ **cuchillas articuladas 5 posiciones de labor**

MEUROPASOC	6"	60 cm	20	4/8
EUROPASOC	8"	60 cm	28	6/12
EUROPAPAIN	8"	60 cm	28	6/12

Ajuste de profundidad con tornillo

Traslación derecha o izquierda con ranuras



QQT178 + CDCQT

ARADO CUARTO DE VUELTA

Ref	Ancho de labor	Peso	CV
-----	----------------	------	----

■ **Cuerpo con reja y vertedera desmontable, alargador de vertedera**

QQT066AC	Con "	6"	23	4/6
QQT178AC	Con "	7"	31	6/10

Control de profundidad exacto ajuste de altura



CSM066AC + ZCSM + LIAISON

ARADO SIMPLE MONOSURCO

Ref	Ancho de labor	Peso	CV
-----	----------------	------	----

■ **Cuerpo con reja y vertedera desmontable, alargador de vertedera**

CSM066	Sin alerón	6"	13	3/5
CSM066AC	Con "	6"	14	3/5
CSM178	Sin "	7"	15	5/10
CSM178AC	Con "	7"	16	5/10

Control de profundidad exacto

MAJAR

L'accessoire essentiel



CF5S dientes flexibles



C5R dientes rígidos



CP5C dientes chisel

CULTIVADORES

Ref	Dientes	Ancho de labor	Peso	CV
-----	---------	----------------	------	----

■ **Cultivador fijo. Barra 40 x 14**

CF5C	5 x chisel	70	18	5/8
CF5R	5 x rígido	70	18	5/8
CF5S	5 x flexible	70	18	5/8

Ref	Dientes	Ancho de labor	Peso	CV
-----	---------	----------------	------	----

■ **Cultivador reforzado extensible. Barra 40 x 14**

C5C	5 x chisel	30/60	23	5/8
C5R	5 x rígido	30/60	23	5/8
C5S	5 x flexible	30/60	23	5/8
C7C	7 x chisel	35/90	25	8/12
C7R	7 x rígido	35/90	25	8/12
C7S	7 x flexible	35/90	25	8/12

Ref	Dientes	Ancho de labor	Peso	CV
-----	---------	----------------	------	----

■ **Cultivador profesional en paralelogramo. Barra 40 x 14**


CP5C	5 x chisel	30/75	22	5/8
CP5R	5 x rígido	30/75	22	5/8
CP7C	7 x chisel	40/120	27	8/12
CP7R	7 x rígido	40/120	27	8/12



B5D



BP5D



HEF15D

HE15D

FRESADORA

Ref	Dientes	Ancho de labor	Peso	CV
-----	---------	----------------	------	----

■ **Fresadora reforzada extensible. Barra 40 x 14**

B3D	1 reja pata de ganso + 2 rejas de aletas	30/60	19	4/6
B5D	3 rejas pata de ganso + 2 rejas de aletas	30/60	22	5/8
B7D	5 rejas pata de ganso + 2 rejas de aletas	40/90	24	8/12

Ref	Dientes	Ancho de labor	Peso	CV
-----	---------	----------------	------	----

■ **Fresadora profesional en paralelogramo. Barra 40 x 14**

BP5D	3 rejas pata de ganso + 2 rejas de aletas	30/75	22	5/8
BP7D	5 rejas pata de ganso + 2 rejas de aletas	40/120	27	8/12

GRADA

Ref	Ancho de labor	Peso	CV
-----	----------------	------	----

■ **Grada extensible. Bastidor oscilante. Barra 40x14**

HE15D	55/100	13	4/12
HEF15D	110/125	30	6/16

15 dientes intercambiables.



BUTOR

BUT1

APORCADORA

Ref	Ancho de labor	Peso	CV
-----	----------------	------	----

■ **Aporcadora con vertedera y talón ajustable**

BUT1	19/41	5	4/7
BUT2	44/57	7	6/12

■ **Aporcadora con vertedera y talón fijos**

BUTOR	Barra Ø 22	25	4	3/5
--------------	------------	----	---	-----



BP02BR

BASTIDOR SOPORTE HERRAMIENTA

Ref	Ancho de labor	Peso
-----	----------------	------

■ **Bastidor soporte herramienta. Barras 40 x 14**

BP02BR	85	11
---------------	----	----

2 bridas de fijación para adaptar: 2 aporcadoras, 2 cultivadoras o 2 arrancadoras de patatas.



APMOTC

APMOTC2


ARRANCADORAS DE PATATAS

Ref	Ancho de labor	Peso	CV
-----	----------------	------	----

■ **arrancadora de patatas. Barras 40 x 14**

APMOTC	23/47	8	5/10
APMOTC2	17/44	11	5/14

Profundidad de trabajo : 10 cm



ROUELNMOTC


PATLNMOTC

LNMOTC

CUCHILLA NIVELADORA / QUITANIEVES

Ref	Ancho de labor	Peso	CV
LNMOTC85	85	25	6/12
LNMOTC100	100	28	8/12

Conexión : precisar tipo de motocultor
Opciones : ruedas o patines de control de profundidad



RM3EMD



RM3E

MRM



RODILLOS / CUBOS

Ref	Ancho de labor	Ø	Peso
■ Rodillos y pares de cubos para motocultor			
RM3EMD	105	28 cm	30
RM3E	105	28 cm	35

■ Cubos específicos
Ø 20, 25, 28, 30, ou hexágono 23, 26



R355

MSPE

RUEDAS DE LABOR / CUBO

■ R260 – R315 – R355 – R400 – R520 – R600

Peso 7 – 16 kg. Stables, adherentes, reversibles
Vía ajustable. Montaje fácil

■ Cubos específicos
Ø 20, 25, 28, 30, ou hexágono 23, 26

ACCESORIOS / OPCIONES HERRAMIENTAS DE MOTOCULTOR



■ Raseta y/o par de raseta : fijación en bastidor con brida



■ cuchilla y/o par de cuchillas : fijación en bastidor con brida



■ rueda de transporte
CBR : fijación en pedal de vuelco



■ rueda de control de profundidad cultivador : Fijación en bastidor con brida



■ Conexión : precisar marca y tipo de motocultor



■ rueda delantera : para Honda y/o Kubota



■ conexión horquilla sin perforado recta o inclinada



■ caja de derivación con conexión horquilla



■ caja de derivación directa conexión soldada



■ barra de aporcadora recta o deportada



■ conexión horquilla por enganche universal



■ lleva herramienta



RM0400 + 081781



RM0600 + 582183



RM0800 + 081781

REMOLQUE

Frenado – freno de estacionamiento – basculante
- catadióptrico de señalización – asiento
ajustable gran confort – entregado sin conexión

Ref	Carga útil	Ruedas
■ Monobloque 120 x 100 (122 total) x 40 cm		
RM0400	500 Kg	16-6,50-8

Puerta trasera amovible pivotante
Opción : realzamiento enrejado 120 x 100 x 50 cm

Ref	Carga útil	Ruedas
■ Plataforma 150 x 100 (150 total) x 28 cm		
RM0600	600 Kg	16 x 6,50-8

Barandillas laterales y traseras abatibles y desmontables
Búfer delantero amovible

Ref	Carga útil	Ruedas
■ Plataforma 200 x 120 (122 total) x 35 cm		
RM0800	800 Kg	600 x 9-10 plis

Barandillas abatibles y desmontables
Opción : realzamiento enrejado

Piezas de conexión

por motocultores equipados con chapa altura 74 o 95 y husillo Ø 16 : **081781** - KUBOTA TF100 y STAUB 6000-7000 Ø16 - H94/74 : **582182** - STAUB PPX y 9500D Ø25 - H90 : **582183** - STAUB CHALLENGER Ø18,5 - H72 : **582184** - GOLDONI BINGO, JOLLY y 581 Ø19,5 - H74 : **582185** - BOUYER 223 Ø22,5 - H60 : **582186** - GOLDONI 140 Spécial Lux DE y FORT Minitigre et Supertigre Ø22,5 - H78 : **582187** - GRILLO G55-G85-107 Ø14,5 - H42 : **582246**



LOS ACCESORIOS POR MOTOCULTOR

Ref	Peso
■ Arrancadora de patatas 8 dientes	
IMAPT8D	5
Barra 35 x 12	



Ref	Peso
■ cultivador fijo 5 dientes chisel	
IMCF5C	9
Ancho de labor 60 cm	
Barra 35 x 12	



Ref	Peso
■ Grada fija 9 dientes	
IMHEF9D	7
Ancho de labor 62 cm	
Barra 35 x 12	
Entregada desmontada	

Ref	Peso
■ aporcadora ajustable con talón fijo	
IMBUT1	5
Ancho de labor 19 – 35 cm	
Barra 35 x 12 soldada	



LOS ACCESORIOS POR FRESADORA

Ref	Peso
■ arrancadora de patatas 6 dientes	
IMAPT6D	4
Barra 35 x 12	



Ref	Peso
■ Cultivador fijo 3 dientes chisel	
IMCF3C	6
Ancho de labor 38 cm – barra 35 x 12	



Ref	Peso
■ Grada fija 6 dientes	
IMHEF6D	4
Ancho de labor 42 cm – barra 35 x 12	



Ref	Peso
■ Aporcadora fija	
IMBUTO	3
Ancho de labor 25 cm	
Barra 35 x 12	



Ref	Peso
■ Par de ruedas hierro	
IMRF330D25	7
Ø 33 cm por cubo Ø 25 cm	

